





Armario de seguridad certificados para productos químicos combinados

COMBISTORAGE 60IC

Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos combinados: inflamables (líquidos y sólidos), corrosivos y nocivos, con clase de resistencia al fuego según FWF de 90 minutos con certificado en 14470-1 (según nueva legislación APQ-10)

Modelo	COMBISTORAGE 60 IC
Referencia	EOF239/2C
Color	Gris RAL 7035
Categoria 1	Armarios de seguridad
Categoria 1-2	Armarios para prod. químicos combinados
Categoria 1-2-1	Armarios altos (altura = 195)
Categoria 1-2-1-1	Armarios de 1 puerta
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	595 x 600 x 1950
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	496 x 446 x 1540
Peso (Kgs.)	230
Resistencia al fuego	Tipo 90
Puertas	1 ciega
Separación interna	Si, 1 horizontal
Estantes ajustables en altura	1 dep. inflamables + 3 dep. ácidos
Cubeta de retención con rejilla	1 dep. inflamables
Capacidad botellas 1 litro	150
Sistema de retención de puertas	Si
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM125BP
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNL
Otros accesorios	Ver accesorios EOF232/2C